

VAR-2 vias a cabo

Comandos


Especificações

Regulador de pressão:
Manual.

Manômetro:
Manômetro de glicerina
400 psi.

Alavanca:
Alavanca central e laterais
a cabo.

Comando de defensivo VAR - Código: 357921



Item	Código	QTD.	Descrição
1	958	1	Corpo da válvula (Cabo) - 935999
2	294	10	Arruela de pressão 5/16" pesada - ZB - 908640
3	300	6	Parafuso sextavado 5/16" x 2.1/2" UNC RT - ZB 5.8 - 627992
4	592	3	Assento e anel de vedação VAR - 110593
5	593	2	Calço Ø29 x 19.5mm (tecnil) - 010801
6	616	2	Anel de vedação - (ORI - 122) - 011668
7	903	2	Núcleo 026 comando a cabo - 357954
8	618	2	Anel de vedação silicone (ORI-111) - 011676
9	902	2	Corpo da válvula 3 vias a cabo - 357947
10	682	2	Assento e anel de vedação VAR - 110601
11	631	2	Niple Latão Ø3/4" - 823435/010819
12	1005	2	Anel de vedação - (ORI - 112) - 325290
13	1008	1	Suporte direito do comando VAR a cabo - 431684
14	904	1	Suporte esquerdo -358127
15	594	4	Arruela de encosto do núcleo Ø24mm - 010769
16	905	2	Alavanca do comando a cabo - 357962
17	1012	3	Arruela lisa 3/8" - ZB - 422436
18	305	2	Porca sextavada 3/8" UNC - ZB 5.8 - 912774
19	590	2	Apoio do núcleo Ø30mm (maior) - 010645
20	601	1	Alavanca central VAR - 010587
21	289	1	Arruela de pressão 3/8" pesada - ZB - 908566
22	290	1	Parafuso sextavado 3/8" x 5/8" UNC RT - ZB 5.8 - 917682
23	409	1	Suplemento para manômetro - 014423
24	407	1	Registro do manômetro
25	1680	1	Manômetro com glicerina - 400 psi - 4278231
26	597	1	Calço de Ø29 x 12.5mm (INOX) - 010793
27	596	1	Anel de vedação - (ORI - 119) - 012724
28	614	1	Anel de vedação (ORI -219) - 011593
29	240	1	Sede da válvula do VAR - 010710
30	250	1	Válvula com inserto INOX VAR - 010728
31	611	1	Mola do comando VAR ZB - 622712
32	613	1	Anel de vedação de silicone (ORI-213)- 011601
33	354	1	Parafuso do regulador VAR 2 vias - 020040/117952
34	423	1	Pino elastico Ø3 x 30mm - 917369
35	567	1	Cilindro VAR 2 vias - 010553
36	1957	1	Anel chato - 2,5 x Int. Ø20 x Est.Ø30mm
37	1021	1	Bico para mangueira de 1" com porca 1" e Anel (VAR) - 015321
38	580	1	Trava do comando VAR - 011031
39	257	1	Volante do Comando - 010629
40	858	1	Arruela lisa M8 ZB - 013433
41	860	1	Porca sextavada parlock - 5/16" UNF - 5.8
42	617	1	Anel de vedação silicone - (ORI-114) - 706796
43	222	1	Núcleo VAR (Maior) - 717835
44	589	1	Anel de vedação - (ORI - 130) - 106948
45	1692	1	Bico com flange Ø1" Ferro fundido - 010777
46	587	1	Suporte do comando VAR - 107441
47	284	2	Parafuso sextavado 5/16" x 1" UNC RT - ZB 5.8 - 917419
48	2280	2	Parafuso allen com cabeça - RT 5/16" x 1" UNC ZB 5.8