

# VAR-4 vias

## Comandos




## Especificações

**Regulador de pressão:**  
Manual.

**Manômetro:**  
Manômetro de glicerina  
1000 psi.

**Alavanca:**  
Alavanca central e laterais.

# Comando de defensivo VAR - Código 162644



Item	Código	Qtd	Descrição
1	568	1	Corpo do comando VAR - 010546
2	294	10	Arruela de pressão 5/16" pesada - ZB - 908640
3	300	2	Parafuso sextavado 5/16" x 2.1/2" UNC RT - ZB 5.8 - 627992
4	590	2	Apoio do núcleo Ø30mm (maior) - 010645
5	601	1	Alavanca central VAR - 010587
6	1012	3	Arruela lisa 3/8" - ZB - 422436
7	289	1	Arruela de pressão 3/8" pesada - ZB - 908566
8	290	1	Parafuso sextavado 3/8" x 5/8" UNC RT - ZB 5.8 - 917682
9	616	2	Anel de vedação - (ORI - 122) - 011668
10	592	3	Assento e anel de vedação VAR - 110593
11	593	2	Calço Ø29 x 19.5mm (tecnil) - 010801
12	923	2	Núcleo da válvula 4 vias - 010660
13	594	4	Arruela de encosto do núcleo Ø24mm - 010769
14	618	1	Anel de vedação silicone (ORI-111) - 011676
15	293	4	Parafuso sextavado 5/16" x 3/4" UNC ZB 5.8 RT
16	682	4	Assento e anel de vedação VAR - 110601
17	631	4	Niple Latão Ø3/4" - 823435/010819
18	1005	4	Anel de vedação - (ORI - 112) - 325290
19	191	2	Corpo da válvula 3 vias VAR - 010603
20	595	2	Alavanca lateral VAR - 010561
21	305	2	Porca sextavada 3/8" UNC - ZB 5.8 - 912774
22	409	1	Suplemento para manômetro - 014423
23	407	1	Registro do manômetro - 507319
24	1680	1	Manômetro com glicerina - 400 psi - 4278231
25	597	1	Calço de Ø29 x 12.5mm (INOX) - 010793
26	596	1	Anel de vedação - (ORI - 119) - 012724
27	614	1	Anel de vedação (ORI -219) - 011593
28	240	1	Sede da válvula do VAR - 010710
29	250	1	Válvula com inserto INOX VAR - 010728
30	611	1	Mola do comando VAR ZB - 622712
31	893	1	Espaçador da mola - 616144
32	673	1	Mola Ø18 x 34mm ZB- 616151
33	613	1	Anel de vedação de silicone (ORI-213)- 011601
34	862	1	Parafuso do regulador VAR 4 vias - 117960
35	423	1	Pino elastico Ø3 x 30mm - 917369
36	814	1	Cilindro VAR 4 vias - 616102
37	1957	1	Anel chato - 2,5 x Int. Ø20 x Est.Ø30mm
38	1312	1	Bico para mangueira 1" com porca 1.1/4"(FVS100) - 015438
39	295	2	Parafuso sextavado 5/16" x 1.3/4" UNC RT - ZB 5.8 - 910083
40	580	1	Trava do comando VAR - 011031
41	257	1	Volante do Comando - 010629
42	858	1	Arruela lisa M8 ZB - 013433
43	860	1	Porca sextavada parlock - 5/16" UNF - 5.8
44	617	1	Anel de vedação silicone - (ORI-114) - 706796
45	222	1	Núcleo VAR (Maior) - 717835
46	589	1	Anel de vedação - (ORI - 130) - 106948
47	950	1	Bico curvo com flange para mangueira 3/4" - 339952
48	587	1	Suporte do comando VAR - 107441
49	284	2	Parafuso sextavado 5/16" x 1" UNC RT - ZB 5.8 - 917419

