

VAR-2 vias

Comandos



Especificações

Regulador de pressão:
Manual.

Manômetro:
Manômetro de glicerina
400 psi.

Alavanca:
Alavanca central e lateral.

Item	Código	QTD.	Descrição
1	568	1	Corpo do comando VAR - 010546
2	616	2	Anel de vedação - (ORI - 122) - 011668
3	569	1	Tampa comando VAR - 111203
4	294	10	Arruela de pressão 5/16" pesada - ZB - 908640
5	293	4	Parafuso sextavado 5/16" x 3/4" UNC ZB 5.8 RT
6	300	2	Parafuso sextavado 5/16" x 2.1/2" UNC RT - ZB 5.8 - 627992
7	590	2	Apoio do núcleo Ø30mm (maior) - 010645
8	601	1	Alavanca central VAR - 010587
9	1012	2	Arruela lisa 3/8" - ZB - 422436
10	289	2	Arruela de pressão 3/8" pesada - ZB - 908566
11	290	1	Parafuso sextavado 3/8" x 5/8" UNC RT - ZB 5.8 - 917682
12	592	2	Assento e anel de vedação VAR - 110593
13	593	1	Calço Ø29 x 19.5mm (tecnil) - 010801
14	223	1	Núcleo VAR (2 vias) - 206227
15	594	2	Arruela de encosto do núcleo Ø24mm - 010769
16	618	1	Anel de vedação silicone (ORI-111) - 011676
17	191	1	Corpo da válvula 3 vias VAR - 010603
18	595	1	Alavanca lateral VAR - 010561
19	305	1	Porca sextavada 3/8" UNC - ZB 5.8 - 912774
20	682	2	Assento e anel de vedação VAR - 110601
21	631	2	Niple Latão Ø3/4" - 823435/010819
22	1005	2	Anel de vedação - (ORI - 112) - 325290
23	408	2	Bico mangueira de 1/2" com porca de 3/4" - 110619 - Porca e bico em nylon
24	409	1	Suplemento para manômetro - 014423
25	407	1	Registro do manômetro
26	1680	1	Manômetro com glicerina - 400 psi
27	597	1	Calço de Ø29 x 12.5mm (INOX) - 010793
28	596	1	Anel de vedação - (ORI - 119) - 012724
29	614	1	Anel de vedação (ORI -219) - 011593
30	240	1	Sede da válvula do VAR - 010710
31	250	1	Válvula com inserto INOX VAR - 010728
32	611	1	Mola do comando VAR ZB - 622712
33	613	1	Anel de vedação de silicone (ORI-213)- 011601
34	354	1	Parafuso do regulador VAR 2 vias - 020040/117952
35	423	1	Pino elastico Ø3 x 30mm - 917369
36	567	1	Cilindro VAR 2 vias - 010553
37	1957	1	Anel chato - 2,5 x Int. Ø20 x Est.Ø30mm
38	1021	1	Bico para mangueira de 1" com porca 1" e Anel (VAR) - 015321
39	580	1	Trava do comando VAR - 011031
40	257	1	Volante do Comando - 010629
41	858	1	Arruela lisa M8 ZB - 013433
42	860	1	Porca sextavada parlock - 5/16" UNF - 5.8
43	617	1	Anel de vedação silicone - (ORI-114) - 706796
44	222	1	Núcleo VAR (Maior) - 717835
45	589	1	Anel de vedação - (ORI - 130) - 106948
46	1692	1	Bico com flange Ø1" Ferro fundido - 010777
47	587	1	Suporte do comando VAR - 107441
48	284	2	Parafuso sextavado 5/16" x 1" UNC RT - ZB 5.8 - 917419
49	2280	2	Parafuso allen com cabeça - RT 5/16" x 1" UNC ZB 5.8

